8: Matières corrosives

Producteur
Pollet S.A.
Rue de la Grande Couture, 20
B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België
Tel : +32 69 22 21 21
Fax : +32 69 21 02 83
Web site : http://www.pollet.eu
En cas d'urgence : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245

Distributeur responsable
Pollet S.A.
Rue de la Grande Couture, 20
B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België
Tel : +32 69 22 21 21
Fax : +32 69 21 02 83
Web site : http://www.pollet.eu
En cas d'urgence : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245

SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Identification du produit	: Liquide.
Nom commercial	: POLTECH WASHCLEAN
Usage	: Détergent industriel et institutionnel Voir fiche technique pour des informations détaillées.
Identification de la société	: Voir distributeur.
Nom et fonction de la personne responsable	: adress email : msds@pollet.eu tél 0032 69 553 893 or 883 Laboratory of Pollet S.A.

SECTION 2 Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Code(s) des classes et catégories de danger, Règlement (CE) Nº 1272/2008 (CLP)

H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
H290 - Peut être corrosif pour les métaux

2.2. Éléments d'étiquetage

Règlement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)

- **Pictogramme(s) de danger**

• **Pictogramme(s) de danger**	: SGH05
• **Mention d'avertissement**	: Danger
• **Mention de danger**	: H290 - Peut être corrosif pour les métaux H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

- **Conseils de prudence**

Prévention	: P 280 - Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux P301+330+331 - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir P390 - Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants P303+361+353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher P305+351+338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

SECTION 2 Identification des dangers (suite)

2.3. Autres dangers

Autres dangers : Aucunes dans des conditions normales.

SECTION 3 Composition/informations sur les composants

3.1./3.2. Substance / Préparation

Substance / Préparation : Préparation.

Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux.

Nom de la substance		Contenance	No CAS	No CE	Numéro index	REACH	Classification
Hydroxyde de potassium	:	> 15 <= 30 %	1310-58-3	215-181-3	019-002-00-8	01-2119487136-33	Xn; R22 C; R35 --- Not CLP Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Oral);H302
Potassium silicate	:	> 5 <= 15 %	1312-76-1	215-199-1	-----	----	Xi; R36/37/38 --- Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE3; H335
Hydroxyde de sodium	:	> 0,1 <= 1 %	1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	01-2119487136-33	C; R35 --- Not CLP Eye Dam. 1;H318

Composition des détergents : < 5% : - Polycarboxylates - Phosphonates - Phosphates

SECTION 4. Premiers secours

- Inhalation : Amener la victime à l'air libre. Mettre la victime au repos. Appeler un médecin.

- Contact avec la peau : Enlever vêtements et chaussures contaminés. Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse. Appeler un médecin.

- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter immédiatement un médecin.

- Ingestion : Rincer la bouche. NE PAS FAIRE VOMIR. Emmener à l'hôpital.

SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction

- Agents d'extinction appropriés : Tous les agents d'extinction sont utilisables.

- Agents d'extinction non appropriés : Le recours à un fort courant d'eau peut contribuer à étendre le feu.

Risques spécifiques : Chauffé jusqu'au point de décomposition, libère des fumées dangereuses. Vapeurs corrosives.

Classe d'inflammabilité : Ininflammable.

Protection contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Incendies avoisinants : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.
Les épandages peuvent être glissants.

Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

Méthodes de nettoyage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.
Utiliser des conteneurs de rejet adéquats.
Diluer les résidus et rincer.

SECTION 7. Manipulation et stockage

Manipulation : Manipulez en respectant les bonnes pratiques d'hygiène et les procédures de sécurité.
Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements.
Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

Général : Eviter toute exposition inutile.

Stockage : Entreposer à température ambiante.
Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
Ne pas conserver dans un métal sensible à la corrosion.

SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Limites d'exposition professionnelle : Hydroxyde de potassium : TLV© -TWA [mg/m³] : 2
Hydroxyde de sodium : TLV© -TWA [mg/m³] : 2

Protection individuelle

- Protection des mains : Gants.

- Protection de la peau : Si le contact avec la peau ou une contamination des vêtements est possible, porter des vêtements de protection.

- Protection des yeux : Lunettes de sécurité.

- Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

9.1.a. Aspect

Aspect : Liquide.

Couleur : Incolore à légèrement jaune.

9.1.b. Odeur

Odeur : Légèrement caractéristique.

9.1.d. pH

pH (produit concentré) : > 14

pH dans l'eau distillée : 1 g/L : 10,5 +/- 0,5

9.1.m. Densité relative

Masse volumique [kg/m3] : 1323 +/- 7

9.1.n. Solubilité

Solubilité dans l'eau : Complète.

9.2. Autres informations

Autres données : Voir Rubrique : Informations sur les composants.

SECTION 10. Stabilité et réactivité

Réactions dangereuses : Réagit violemment au contact des acides.

Matières à éviter : Ne pas mélanger avec d'autres produits.
Aluminium.

Produits de décomposition dangereux : Selon les conditions du procédé, des produits de décomposition dangereux peuvent être générés.

Propriétés dangereuses : Peut corroder certains métaux.

SECTION 11. Informations toxicologiques

Sur le produit : Aucune donnée disponible.

SECTION 12. Informations écologiques

Sur les ingrédients : Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

Généralités : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.
Eviter le rejet dans l'environnement.
Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
Le produit à concentration d'emploi peut être rejeté à l'égout.

SECTION 14. Informations relatives au transport

No ONU : 1760
Shipping name : UN 1760 LIQUIDE CORROSIF, N.S.A., 8, II
ADR/RID : Classe : 8
Groupe : II
Etiquetage ADR

: C : Corrosif
- Classe
I.D. n° : 80

SECTION 15. Informations réglementaires

Etiquetage CE
France : Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R, 461-3 du code du travail
Tableau des maladies professionnelles selon le Code du Travail : non applicable
Autres : Aucun(e).
S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.
Classification CE : C; R35
Symbole(s) : C : Corrosif
Phrase(s) R : R35 : Provoque de graves brûlures.
Phrase(s) S : S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

SECTION 16. Autres informations

phrase R relatives au matières premières de la rubrique 3 : R22 : Nocif en cas d'ingestion.
R35 : Provoque de graves brûlures.
R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

Date d'impression : 5 / 6 / 2015

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Les informations contenues dans cette fiche ont été mesurées ou calculées/reprises à partir de données externes qui nous proviennent de sources que nous considérons être dignes de fois, sans pour autant pouvoir garantir l'exhaustivité ou l'absence d'erreurs en provenance de ces sources externes.
Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document